

RAPPORTO - RATIO 1:1
ANGOLO PRESSIONE - PRESSURE ANGLE 20°
ASSI NORMALI - USUAL AXES
MATERIAL : C43



CODE: SPICM ... R1Z ...

M	Z	D_e mm	D_P mm	A mm	F mm	D_n mm	D_1 mm	d_m mm	L mm	L_m mm	Peso kg
2	16	34.6	32.0	19.9	9	25	10	29	16.9	9.5	
	20	42.6	40.0	24.9	12	32	10	36	21.7	12	
	25	52.6	50.0	27.4	14	40	12	42	24.8	12	
	30	62.6	60.0	29.9	16	50	12	48	26.9	13	
2.5	16	43.2	40.0	24.8	10	32	12	37	21.8	13	
	20	53.3	50.0	30.2	12	40	15	46	26.7	16	
	25	65.8	62.5	33.2	15	50	15	53	29.9	16	
	30	78.3	75.0	35.0	18	55	15	59	31.8	16	
3	16	51.9	48.0	29.4	12	40	15	44	25.8	16	
	20	63.9	60.0	34.5	18	45	15	51	30.7	13.5	
	25	78.9	75.0	37.5	20	55	20	60	33.7	16	
	30	93.9	90.0	39.5	22	60	15	68	35.8	19	
3.5	16	60.2	56.0	34.1	14	45	15	51	29.5	17.5	
	20	74.2	70.0	35.9	15	55	20	59	31.2	19	
	25	91.7	87.5	43.6	26	65	20	68	38.7	18	
	30	109.2	105.0	45.8	30	70	15	76	40.9	17	
4	16	68.8	64.0	36.0	15	50	18	56	30.8	17	
	20	84.8	80.0	37.5	17	60	20	64	32.5	18	
	25	104.8	100.0	40.4	21	70	25	74	35.2	18	
	30	124.8	120.0	43.2	25	80	18	84	38.1	16	
4.5	16	77.4	72.0	39.3	15	55	20	63	33.5	18.5	
	20	95.4	90.0	42.8	20	65	20	72	36.5	18	
	25	117.9	112.5	45.0	25	75	25	82	39.0	18	
	30	140.4	135.0	48.0	28	90	20	94	42.0	17	
5	16	86.0	80.0	41.9	17	60	20	68	35.5	18	
	20	106.0	100.0	44.7	21	70	20	78	37.7	18.5	
	25	131.0	125.0	47.8	26	90	20	90	41.8	18.5	
	30	156.0	150.0	52.5	32	110	30	103	45.7	18	

RAPPORTO - RATIO 1:2
ANGOLO PRESSIONE - PRESSURE ANGLE 20°
ASSI NORMALI - USUAL AXES
MATERIAL : C43



CODE: SPICM ... R2Z...

M	Z	D_e mm	D_P mm	A mm	F mm	D_n mm	D_1 mm	d_m mm	L mm	L_m mm	Peso kg
2	16	36.6	32	22.5	10	27	10	45	21.0	11.7	
	32	65.0	64	24.1	10	40	12	35	21.5	10	
2.5	16	45.7	40	27.5	12	34	12	56	25.1	14.5	
	32	81.3	80	29.2	12	50	15	43	25.9	15	
3	16	54.1	48	28.4	15	40	15	62	25.2	12	
	32	97.5	96	34.6	15	60	15	51	29.8	15	
3.5	16	63.2	56	33.3	18	48	15	72	30.8	14	
	32	113.8	112	39.1	18	70	20	58	34.1	19	
4	16	72.2	64	36.2	20	50	20	81	32.2	13.5	
	32	130.0	128	44.2	20	80	20	66	38.7	23	
4.5	16	81.2	72	40.2	22	60	20	91	35.3	16	
	32	146.2	144	49.2	22	80	25	74	42.4	24	
5	16	90.2	80	50.0	25	60	20	106	45.3	21	
	32	162.5	160	53.7	25	85	25	81	46.8	27	